



Besök. Valsörarnas biologiska station. Foto: Vincent Westberg

Valsörarnas biologiska station Årsrapport 1996

Våren

Säsongen inleddes den 6:e april. Snön låg ännu kvar, endast runt byggnaderna och fläckvis på hederna fanns barmark. På norra sidan Valsörarna fanns en råk med öppet vatten. I mitten av april började det dra upp små råkar på insidan av huvudöarna. Samtidigt började också snön smälta bort och den 17:e april var endast uppskattningsvis 20 % av marken snötäckt. I medlet av maj fanns endast is längs stränderna. Den 16:e maj kom dock uppemot 10 cm snö som dock smalt bort följande dag. Rikligt med drivis förekom ännu i medlet av maj på såväl östra som västra sidan om huvudöarna.

Temperaturen höll sig början av april mellan -7°C på näterra och +6°C på dagarna. Ännu runt 20:e maj höll sig nattemperaturen runt 0°C. Dagstemperaturen i mitten av maj steg inte heller högre än till +3-4°C. Ännu fram till medlet av april dominerade sydliga vindar, men därefter var det mest nordliga vindar fram till 20:e maj.

Stationen var bemannad under våren 17.3, 24.3, 6-8.4, 12-18.4, 23-26.4, 8-14.5, 15-20.5 och från 3.6 till 21.6, eller till midsommarsafton. D.v.s. under en stor del av fjällvråkarnas flyttning var stationen obemannad, likaså under lomflyttningen.

Sommaren

Under sommaren var stationen bemannad 22.6-1.7, 3-4.7, 17-18.7, 10-11.8 och 23-26.8. I slutet av juni höll sig temperaturen mellan +5°C och +14°C och vindarna var svaga. I slutet av augusti var det sommartemperaturer på upptill +20°C. Under juni utfördes en inventering av häckfåglarna av Jan Hägg och Sami Kalliokoski.

Hösten

Stationen var bemannad 2-9.9 och 26.9-24.10. Fram till 3:e september höll sig dagstemperaturerna på nästan +20°C, därefter sjönk den till +10-11°C i och med friska nordliga vindar. Under slutet av månaden var temperaturen mellan +5°C och +10°C. Vindarna var friska, mest från syd. I oktober blåste vindarna till en början från syd och var mest måttliga till friska och temperaturen höll sig över +5°C. Den

13:e hade dock vinden vänt till nord och följande morgon var temperaturen ned på +1°C. Därefter vände vindarna åter för att mest vara svaga och komma från öster och temperaturen höll sig runt +5°C. Sammanlagt regnade det 4 dagar under oktober och 4 dagar förekom dimma.

Fågelarter observerade år 1996 på Valsörarna:

Storlom (*Gav arc*) Sammanlagt räknades 851 sträckande storlommar under våren. Under sommaren sågs 5 storlommar. Under hösten 103 flyttande storlommar, de senaste 23.10 2 ex.

Smålom (*Gav ste*) Sammanlagt 122 sträckande smålommar under våren. 11 smålommar observerades under sommaren. Sammanlagt 31 smålommar under hösten.

Vitnäbbad islom (*Gav ada*) 9.5 2 ex, 11.5 2 ex, 12.5 1 ex, 13.5 1 ex, 16.5 1 ex, 18.5 1 ex, 19.5 4 ex och 20.5 1 ex. Sammanlagt 13 stycken under våren. 3 observationer från hösten, 15.10 1 ex, 16.10 1 ex och 20.10 1 ex söderut.

Vitnäbbad islom/Islom (*Gav ada/imm*) 18.5 1 ex norrut och 16.10 1 ex.

Obest. lom (*Gav sp.*) Första 25.4, en lom söderut. Sammanlagt 4464 sträckande obestämda lommar under våren. Högsta dagsantalet 12.5, 1896 lommar. Det sammanlagda antalet sträckande lommar stannade vid 5450 stycken under våren. Under sommaren observerades 30 st obestämda lommrar. Sammanlagt 172 under hösten, max 8.9 med 39 ex och 7.10 med 35 lommar.

Storskärv (*Pha car*) Sammanlagt 262 sträckande skarvar under våren, de flesta i april. Under sommaren 1-6 översomrande fåglar. På hösten 58 sträckande.

Gräsand (*Ana pla*) Vårens första gräsänder 18.4 9 stycken i Antaskroken. Högsta dagsumman under våren 36 ex 23.4. Endast 4 stycken antecknade som sträckande under våren. Under sommaren upp till 20 fåglar. Under hösten max 70 ex i början av oktober. Sammanlagt 26 sträckande under hösten. Senaste observationen 23.10 1 ex.

Kricka (*Ana cre*) Första 23.4 3 ex i Käringsund. Högsta dagssumman 15 ex i slutet av maj. Endast 6 sträckande under våren. Under sommaren max 32 krickor. Talrikare i slutet av augusti och början av september med upp till 275 fåglar i Käringsund. Framtill 9.10 upp till 100 krickor, därefter färligare. Senaste observatin 21.11 11 ex.

Årta (*Ana que*) 19.5 en hane.

Bläsand (*Ana pen*) Första 8.5 5 st. Sparsamt förekommande under våren, max 10 st. Sammanlagt endast 34 sträckande under våren. Färlig också under sommaren, max 7 st. I slutet av augusti upp till 15 stycken i Käringsund. Sammanlagt 45 sträckande under hösten. Senaste obs. 23.10 3 ex.

- Snatterand** (*Ana str*) 20.5 en hane norrut. 3.6 en hane i Käringsund, 4.6 en hane vid Södra Käringbådan, 6.6 ett par i Käringsund och 19.6 en fågel i hondräkt i Käringsund.
- Stjärtand** (*Ana acu*) Första 23.4 2 ex i Käringsund. Sparsamt förekommande under våren, dagssummor på max 5 st. Endast 9 sträckande stjärtänder under våren. Fåtalig också under sommaren, max 4 ex. Under hösten max 20 ex 7.10. Senaste obs. 8.10, 13 ex.
- Skedand** (*Ana cly*) Första 9.5 1 par. Sparsamt förekommande under våren, max 2 ex. Fåtalig likväld under sommaren med max 3 ex. Max antal under hösten 10 ex i slutet av augusti. Senaste 24.8 10 ex.
- Bergand** (*Ayt mar*) Första 11.5 2 st vid Övre Oxgrynnan. 17 sträckande bergänder under våren. Endast en obs. från hösten, 27.9 1 ex.
- Vigg** (*Ayt ful*) Första 8.5 3 ex. Sammanlagt 148 sträckande under våren. Max stationära under våren, 15.5 370 ex. På sommaren dagar med upp till 50 viggar. I slutet av augusti 105 ex i Käringsund och Antonskroken. Under hösten en stor flock vid Garpörvattnet på upp till 2700 ex!
- Knipa** (*Buc cla*) Vårens första 7.4, 2 ex. Sammanlagt 180 sträckande under våren. Max stationära från medlet av maj framåt, 50 ex. På sommaren max 145 ex. I början av september upp till 350 knipor för att öka till slutet av september till ca 500 fåglar. Dessa fanns kvar till början av oktober. Därefter 100-300 ex.
- Alfågel** (*Cla hye*) Första 25.4, 50 ex. Sammanlagt endast 383 sträckande alfåglar under våren. Ett par sommarobs., 27.6 2 stycken norrut och 4.7 1 ex i Norderstörsund. Första höstobs. 3.9 1 ex söderut. Sammanlagt 432 sträckande under hösten.
- Svärta** (*Mel fus*) De första svärturna sågs den 25:e april. Sammanlagt endast 1252 sträckande på våren. Under hösten 97 sträckande.
- Sjöorre** (*Mel nig*) De första sjöorrarna sågs den 25:e april. Sammanlagt endast 3654 sträckande under våren. Under sommaren upp till 30 översomrande sjöorrar. Sammanlagt 938 sträckande under hösten, max 375 ex den 8:e september.
- Svärta/Sjöorre** (*Mel sp.*) Sammanlagt endast 866 sträckande under våren.
- Ejder** (*Som mol*) Första ejdrarna 7.4 8 ex. Sammanlagt 261 sträckande under våren. Endast 7 sträckande under hösten.
- Praktejder** (*Som spe*) 18.5 och 19.5 en hane i Norderstörsund, 19.5 dessutom en hane mot norr, 4-5.6 en hane i Norderstörsund och 9.6 en hane vid Långgrynnan.
- Alförrädare** (*Pol ste*) 19.5 2 par norrut.
- Småskrake** (*Mer ser*) Första 23.4 1 ex. Sammanlagt under våren 713 sträckande, max 12.5 169 sträckande småskrakar. Relativ fåtalig under sommaren, dagssummor på max 20 ex. Under hösten 37 sträckande.

- Storskrake** (*Mer mer*) Första 6.4 4 ex. Sammanlagt 319 sträckande ex. Under sommaren flockar på upp till 400 ruggande skrakar. Under hösten 51 sträckande storskrakar.
- Salskrake** (*Mer alb*) 19.5 1 par. 4.9 15 salskrakar vilande i Käringsund, alla i hondräkt. Ännu 5.9 2 fåglar kvar i Käringsund.
- Grågås** (*Ans ans*) Första 8.4 2 ex. Sammanlagt 33 sträckande grågäss under våren. Under våren upp till 10 stationära grågäss.
- Spetsbergsgås** (*Ans bra*) 19.5 1 st. Flög rakt över vindskyddet och landade ute på vågbrytaren innan den fortsatte efter ett par minuter. Ny art för Valsörarna!
- Grå-/Sädgås** (*Ans sp.*) Sammanlagt under våren 54 sträckande obestämda gäss. 2 sträckande under hösten.
- Kanadagås** (*Bra can*) 25.4 4 ex, 13.5 1 ex, 17.7 4 ex, 23-25.8 4 ex och 14.10 1 ex.
- Prutgås** (*Bra ber*) 20.10 3 st mot sydost.
- Knölsvan** (*Cyg olo*) Första 7.4 1 ex. Endast 1 sträckande knölsvan obseverad under våren.
- Sångsvan** (*Cyg cyg*) Den 12:e april hördes vårens första sångsvanar. Den 13:e sågs fem stycken. Sammanlagt under våren 39 sträckande sångsvanar. 2-5 sångsvanar kvar ännu till början av juli.
- Ormvråk** (*But but*) Första 12.5 1 ex. Sammanlagt endast 3 sträckande under våren. Senaste obs. under våren 4.6 1 ex. Första höstobservation 25.8 1 ex. Sammanlagt 3 ex under hösten.
- Fjällvråk** (*But lag*) Första 14.4 2 ex. Sammanlagt endast 93 "fjällisar" under våren. Senaste vårobs. 5.6 1 ex. Första höstobservation 8.9 1 ex.
- Orm-/Fjällvråk** (*But sp.*) 1 ex under hösten.
- Sparvhök** (*Acc nis*) Första 12.4 1 ex. Sammanlagt 12 sträckande under våren. Första höstobs. 10.8 1 ex. Under hösten dagsummor på 1-3 ex.
- Duvhök** (*Acc gen*) Första 23.4 1 ex. Första höstobs. 10.8 1 ex. Under hösten dagsummor på 1-2 ex.
- Bivråk** (*Per api*) Första 4.6 1 ex. 2 observationer under våren, 6 observationer under sommaren.
- Blå kärrhök** (*Cir cya*) Enda vårbbservationen 11.5 två honor. 7 observationer under hösten.
- Fiskgjuse** (*Pan hal*) Första 24.4 1 ex. Sammanlagt 5 sträckande under våren. Under sommaren sågs någon fiskgjuse fiska i Käringsund. 3 sträckande under hösten, senaste 27.9 1 ex.
- Lärkfalk** (*Fal sub*) 18.6 2 st vid sjöbevakningsudden, 18.7 1 ex, 23.8 1 ex, 24.8 2 ex, 4.9 1 ex och 27.9 1 ex
- Stenfalk** (*Fal col*) Första 23.4 1 ex. Sammanlagt 5 obs. under våren. Under hösten likaså 5 observationer.

- Tornfalk** (*Fal tin*) Första 8.4 1 ex. Två par hela våren och sommaren stationära.
Under våren endast 3 sträckande. Senaste under hösten 11.10 1 ex.
- Orre** (*Tet rix*) En orrtupp sågs under året.
- Tjäder** (*Tet uro*) 15 och 16.5 1 hona vid fyren.
- Trana** (*Gru gru*) Första 13.4 1 ex. Sammanlagt 140 sträckande tranor under våren.
- Strandskata** (*Hae ost*) Första 9.5 4 ex. Endast 7 sträckande under våren. Senaste höstobs. 4.9 1 ex.
- Tofsvipa** (*Van van*) Första 16.4 5 ex. Endast 9 sträckande under våren
- Större strandpipare** (*Cha hia*) Första 18.5 1 ex. 2 sträckande under våren. 15 ex under hösten, senaste 27.9 2 ex.
- Mindre strandpipare** (*Cha dub*) 9.6 1 ex vid Norderstörssund.
- Kustpipare** (*Plu squ*) 7.9 1 ex, 27.9 4 stycken mot söder samt 1 rastande kustpipare. 19-20.10 1 ex.
- Ljungpipare** (*Plu apr*) Första 12.5 4 stycken norrut. Sammanlagt 45 ljungpipare norrut under våren. Under hösten upptill 9 rastande ljungpipare. Senaste 19.10 1 ex.
- Roskarl** (*Are int*) Första 9.5 2 ex. Endast 16 sträckande roskarlar under våren. Senaste under hösten 24.8 1 ex sträckande mot söder.
- Enkelbeckasin** (*Cap gal*) Första 8.5 1 ex. 2-5 ex hela våren runt Ebb-/Storskär. På hösten dagssummor på upptill 10 ex. Senaste 20.10 2 ex.
- Dvärgbeckasin** (*Lym min*) 29.9 1 ex i Ebbskärspåtten och 30.9 1 ex i Graven, 1.10 1 ex i Käringssund och 16.10 3 ex.
- Morkulla** (*Sco rus*) Första 17.4 vid sjöbevakningsstationen. 1 ex hela våren och ännu på försommaren. 2 par under sommaren. Senaste 15.10 1 ex.
- Storspov** (*Num arq*) Första 23.4 19 st. Endast 46 sträckande storspovar under våren. Första tillbakaflyttarna 18.6, 4-5 ex. Max den 29:e juni 31 sträckande.
- Småspov** (*Num pha*) Första 11.5 1 ex. Under våren 83 sträckande småspovar. Första tillbakaflyttaren 14.6 1 ex. Senaste höstobservation 23.8 1 ex.
- Myrspov** (*Lim lap*) Första 12.5 4 st. Sammanlagt 29 sträckande myrspovar under våren. 4.7 1 ex utanför Käringssund. I början av oktober upptill 6 rastande myrspovar. Senaste på hösten 4.10 2 ex.
- Skogsnäppa** (*Tri och*) Första 11.5 3 ex. Sammanlagt 9 sträckande under våren.
- Grönbena** (*Tri gla*) Första 9.5 2 ex. Sammanlagt 64 sträckande under våren. Max i medlet av maj med dagssummor på 20 rastande grönbenor. Under hösten 9 sträckande.
- Drillsnäppa** (*Tri hyp*) Första 9.5 1 ex. Dagssummor på max 3 drillsnäppor under våren.
- Rödbena** (*Tri tot*) Första 9.5 1 ex. Endast 2 rödbenor noterade som sträckande under hela våren! Max i medlet av maj med dagssummor på ca 10 rödbenor.

Svartsnäppa (*Tri ery*) Första 11.5 3 ex. Sammanlagt 104 sträckande svartsnäppor under våren, under hösten endast 3 sträckande.

Gluttnäppa (*Tri neb*) Första 8.5 1 ex. Sammanlagt 49 sträckande under våren. Dagsummor på högst 15 rastande gluttnäppor under våren. Under hösten 39 sträckande. Senaste på hösten 29.9 6 ex.

Kustsnäppa (*Cal can*) 9.6 1 ex vid Yttre Oxgrynnan. 3.9 1 ex, 4.9 5 ex, 5.9 15 ex, 6.9 23 ex och 7-8.9 25 ex.

Skärsnäppa (*Cal mar*) 15.10 1 ex på Hällkallan och 18.10 1 ex på Sjöbevakningsudden.

Småsnäppa (*Cal min*) 25.8 2 ex, 3.9 1 ex, 6.9 1 ex, 7.9 2 ex, 8.9 37 ex och 9.9 4 ex.

Mosnäppa (*Cal tem*) Första 12.5 1 ex. Endast 21 sträckande under våren. Under hösten endast 31 sträckande.

Kärrsnäppa (*Cal alp*) Första 12.5 15 ex. Endast 33 sträckande under våren. Första höststräckande 3.7 2 ex. Sammanlagt 44 sträckande under hösten. Senaste 19.10 1 ex.

Myrsnäppa (*Cal fer*) 3.6 4 ex, 5.9 1 ex, 7-8.9 7 ex och 9.9 3 ex.

Brushane (*Phi pug*) Första 12.5 3 ex. 31 sträckande under våren. Sommarobs., 20.6 och 24.6 2 ex. 54 sträckande under hösten. Senaste höstobs. 9.9 3 ex.

Smalnäbbad simsnäppa (*Pha lob*) 18.5 1 ex vid Yttre Oxgrynnan och 18.6 2 stycken i Käringssund.

Bredstjärtad labb (*Ste pom*) 5.6 1 ex mot söder.

Labb (*Ste cus*) Första 9.5 4 ex. Sammanlagt 27 sträckande labbar, varav det finns noterat att 6 var ljusa och 6 var mörka. Senaste på hösten 4.9 5 stycken söderut.

Fjällabb (*Ste lon*) 9.5 2 st ovanför Norderstören.

Havstrut (*Lar mar*) Första 17.3 2 ex.

Silltrut (*Lar fus*) Första 13.4 2 ex. Fåtalig.

Gråtrut (*Lar arg*) Första 28.4 35 ex.

Fiskmås (*Lar can*) Första 14.4 1 ex. Vanlig efter 23.4. Fåtaligare på hösten efter 20.10.

Dvärgmås (*Lar min*) 13.5 3 st flyttande.

Skrattmås (*Lar rid*) Första 7.4 1 st norrut. Vanlig efter 23.4. Sammanlagt räknades 110 sträckande skrattmåsar under våren. Senaste höstobservation 21.10 1 ex.

Skräntärna (*Ste cas*) Första 8.5 1 ex. Senaste på hösten 23.8 1 ex.

Fisktärna (*Ste hir*) Endast en större koloni.

Silvertärna (*Steaea*) Första 11.5 300 ex. Senaste 5.9 1 ex.

Tordmule (*Alc tor*) Första 14.4 4 ex norrut. Sammanlagt 210 sträckande tordmular under våren. Senaste höstobservation 19.10 1 ex.

Tobisgrissla (*Cep gry*) Första 24.4 10 ex, talrik därefter. Under hösten räknades 258 sträckande tobisgrisslor.

- Ringduva** (*Col pal*) Första 8.4, 22 stycken norrut. Sammanlagt 141 sträckande ringduvor under våren. Även från sommaren finns några observationer. Betydligt fätiligare under hösten, sammanlagt 15 observationer, den senaste 23.10 1 ex.
- Turkduva** (*Str dec*) 9.5 1 ex vid fågelstationen och 27.6 2 st vid Norderstören
- Gök** (*Cuc can*) Första 4.6 1 ex. En gök hördes under försommaren. Senaste höstobservation 3.9 1 ex.
- Hökuggla** (*Sur ulu*) 14-15.10 1 ex på Ebbskär.
- Hornuggla** (*Asi otu*) 1 ex ringmärktes den 6:e oktober.
- Jorduggla** (*Asi fla*) 9.5 2 ex, 11.5 1 ex, 12.5 en flyttande, 19.5 en flyttande norrut och 1 stationär, 23.8 1 ex.
- Pärluggla** (*Aeg fun*) Höstens första observation 27.9 1 ex, sammanlagt 70 observationer, varav 54 ringmärktes och 7 var kontroller.
- Tornseglare** (*Apu apu*) Första 3.6 1 ex. Fätilig.
- Större hackspett** (*Den maj*) Under våren 19.5 1 ex. Under hösten 5 observationer.
- Mindre hackspett** (*Den min*) 13.4 1 hane. Under hösten 13 observationer.
- Tretåig hackspett** (*Pic tri*) 13.4 1 hane, 1.10 1 hane, 14.10 2 st i hondräkt och 15.10 1 hane, 17.10 1 ex, 20.10 1 ex.
- Göktya** (*Jyn tor*) Första 8.5 1 ex. Fätilig.
- Sånglärka** (*Ala arv*) Första 6.4, 6 lärkor norrut. Sammanlagt 22 sträckande under våren. Under hösten 9.10 3 ex och 16.10 1 ex.
- Ladusvala** (*Hir rus*) Första 8.5 1 ex. Senaste på hösten 10.10 1 ex.
- Hussvala** (*Del urb*) Första 11.5 2 ex och senaste 3.9 1 ex.
- Backsvala** (*Rip rip*) Första 13.5 1 st. Under sommaren 5.6, 10.6, 15.6 1 ex. Under hösten 4.9 1 ex i Käringssund
- Sommargylling** (*Ori ori*) 12.6 1 sommargylling nedanför stationen på morgonen.
- Korp** (*Cor rax*) Ett par håller till på huvudön. Dessutom 3 sträckande korpar den 15:e april.
- Kråka** (*Cor nix*) Redan 17.3 sågs 28 kråkor på Valsörarna. Sammanlagt 38 sträckande räknades under våren. I slutet av oktober endast ett tiotal kråkor kvar.
- Råka** (*Cor fru*) Första 17.4 1 ex, 25.4 2 stycken österut och 13.5 1 ex.
- Kaja** (*Cor mon*) Under våren räknades 15 sträckande kajor, huvudsakligen mot nordväst. Under hösten fätilig, 8.10 3 ex.
- Skata** (*Pic pic*) En flock på 11 skator sågs i april, dessutom ett par observationer av någon enstaka fågel under våren. Under hösten 3.10 5 ex.
- Nötkråka** (*Nuc car*) 23.8 3 ex, 24.8 2 ex, 25.8 4 ex, 26.8 2 ex, 3.9 1 ex, 4.9 8 ex, 7.9 11 ex, 8.9 7 ex, 28.9 2 ex, 3.10 1 ex, 7.10 2 ex och 21.10 2 ex. Sammanlagt 45 nötkråkor observerades.
- Talgexe** (*Par maj*) Fätilig under våren, max 10 ex. Under hösten max 14.10 med 55 flyttande talgoxar.

- Blåmes** (*Par cae*) Fåtalig under våren, max 5 ex. Under hösten max 14.10 med 930 flyttande blåmesar!
- Svartmes** (*Par ate*) 27.9 2 ex, 3.10 1 ex och 14.10 1 ex.
- Tofsmes** (*Par cri*) 20.10 1 ex vid Törmeokroken, ovanlig på Valsörarna.
- Talltita** (*Par mon*) 2-6 ex under hela året.
- Stjärtmes** (*Aeg cau*) 10.10 1 3 ex, 11.10 12 ex, 13.10 7 ex, 14.10 610 ex, 15.10 78 ex, 16.10 140 ex, 17.10 10 ex, 18.10 9 ex och 22.10 7 ex.
- Trädkrypare** (*Cer fam*) 1 ex hela våren. 1-2 ex under hösten, max 16.10 5 ex.
- Gårdssmyg** (*Tro tro*) Första 10.5 2 st, max 3 st under våren. Senaste höstobservation 20.10 1 ex.
- Dubbeltrast** (*Tur vis*) Första 9.5 5 ex, sammanlagt 24 sträckande under våren. Ett par sommar-observationer 14.6 1 ex och 17.6 1 ex. 23 observationer under september och oktober.
- Björktrast** (*Tur pil*) Första 16.4 1 ex, max 23-24.4 800 ex. Talrik i slutet av augusti med upp till 300 ex 25.8. Max 16.10 med 3500 stationära och 440 flyttande. Ännu 21.10 1000 ex.
- Taltrast** (*Tur phi*) Första 23.4 1 ex, fåtalig under våren. Dagssummor på max 20 ex under hösten.
- Rödvingetrast** (*Tur ili*) Första 23.4 50 ex, max 50 ex 23-24.4. I slutet av augusti dagssummor på högst 20 ex. Max 16.10 med 300 stationära och 50 sträckande rödvingetrastar.
- Ringtrast** (*Tur tor*) 25.4 2 hanar vid fågelstationen. 16.10 1 hane längs Kärleksstigen.
- Koltrast** (*Tur mer*) Första 18.3 1 ex. 1-4 ex hela våren och sommaren. Under hösten 1-2 ex.
- Stenskvätta** (*Oen oen*) Första 24.4 1 ex, dagssummor på max 25 under våren. Senaste höstobservation 1.10 1 ex.
- Buskskvätta** (*Sax rub*) Första 9.5 3 ex, dagssummor på max 10 under våren. Senaste höstobservation 8.9 1 ex.
- Rödstjärt** (*Pho pho*) Första 9.5 4 ex, dagssummor på max 10 under våren. Senaste höstobservation 8.9 1 ex.
- Svart rödstjärt** (*Pho och*) 9.5, 11.5, 12.5 1 hane vid fågelstationen och dessutom 4.6 1 hona vid fågelstationen.
- Blåhake** (*Lus sve*) Första 13.5 10 ex, max 17.5 30 ex. På hösten 8.9 2 ex.
- Rödhake** (*Eri rub*) Första 16.4 1 ex, dagssummor på max 10 under våren. Under hösten dagssummor på upp till 10 ex fram till oktober, därefter fåtaligare. Senaste 20.10 1 ex.
- Sävsångare** (*Acr sch*) Första 4.6 3 ex, dagssummor på max 6 ex under sommaren. Senaste höstobservation 8.9 1 ex.
- Busksångare** (*Acr dum*) 4-5.6 1 sjungande.
- Kärrsångare** (*Acr ris*) 30.6 1 ex på Garpören.

- Gulsångare** (*Hip ict*) Första 3.6 en sjungande vid Käringssund, dagssummor på max 3 under våren/sommaren.
- Svarthätta** (*Syl atr*) Första 6.6 1 ex, max 2 sjungande under sommaren. Senaste höstobservation 17.10 1 ex.
- Trädgårdssångare** (*Syl bor*) Första 4.6 6 ex, dagssummor på max 10 under våren/sommaren.
- Törnsångare** (*Syl com*) Första 3.6 2 ex, dagssummor på max 10 under våren/sommaren.
- Ärtsångare** (*Syl cur*) Första 11.5 1 ex, dagssummor på max 5 under våren/sommaren.
- Lövsångare** (*Phy lus*) Första 12.5 10 ex, dagssummor på max 60 under våren/sommaren. Senaste höstobservation 1.10 1 ex.
- Lundsångare** (*Phy des*) 17.6 1 sjungande längs Kärleksstigen.
- Gransångare** (*Phy col*) Första 13.5 1 ex, endast någon enstaka fågel under våren och sommaren. Senaste höstobservation 21.10 1 ex.
- Grönsångare** (*Phy sib*) Första 17.6 1 ex ! Endast ett fåtal observationer i år.
- Kungsfägel** (*Reg reg*) Upptill 10 ex under våren. Ingen större invasion under hösten, dagssummor på max 50 ex, dock 20.10 100 ex.
- Grå flugsnappare** (*Mus str*) Första 13.5 5 ex, dagssummor på max 5 under våren/sommaren. I september max 6 ex. Senaste höstobservation 8.9 1 ex.
- Svartvit flugsnappare** (*Fic hyp*) Första 11.5 1 ex, dagssummor på max 5 under våren/sommaren. Senaste höstobservation 5.9 2 ex.
- Järnsparv** (*Pro mod*) Inga observationer under våren ! 17 observationer under hösten, den senaste 20.10 2 ex.
- Ängspiplärka** (*Ant pra*) Första 14.4 1 ex, dagssummor på max 100 under våren. Senaste höstobservation 21.10 1 ex.
- Trädpiplärka** (*Ant tri*) Första 10.5 4 ex, fatalig. Senaste höstobservation 9.10 1 ex.
- Rödstrupig piplärka** (*Ant cer*) 4.9 1 ex.
- Skärpiplärka** (*Ant spi*) Finns ut på de mindre grynnorna, endast några observationer från huvudön. 27.9 2 ex på Tuorelarevet och 18.10 1 ex hördes på sjöbevakningsudden.
- Sädesärla** (*Mot alb*) Första 13.4 3 ex, dagssummor på max 50 under våren. Senaste höstobservation 8.10 1 ex.
- Gulärla** (*Mot fla*) Första 12.5 1 ex, dagssummor på max 10 under mitten av maj. Senaste höstobservation 8.9 1 ex.
- Sidenvans** (*Bom gar*) I april dagssummor på upptill 80 ex, i maj upptill 40ex, senaste observationen i maj 17.5. Under hösten max i medlet/slutet av oktober med upptill 300 ex.
- Varfägel** (*Lan exc*) Första 23.4 1 ex, endast ett par observationer under våren. 6 observationer i början av oktober .
- Törnskata** (*Lan col*) Första 18.5 1 hane vid fyren, dagssummor på max 7 ex under sommaren.

Stare (*Stu vul*) Första 6.4 4 ex. 6-8 hela våren. Inga flyttande under hela våren ! Första tillbakaflyttarena sågs 22.6 20 st. I slutet av juni max med upptill 120 ex. Max i slutet av augusti med 23.8 550 ex. Senaste höstobservation 15.10 1 ex.

Grönfink (*Car chl*) Sammanlagt 106 sträckande under våren.

Steglits (*Car car*) 3.10 1 ex, 7.10 2 ex, 10.10 5 sträckande, 11.10 7 ex och 18.10 1 ex.

Grönsiska (*Car spi*) Första 13.4 14 ex, sammanlagt 168 sträckande under våren. I början av september dagssummor på upptill 45 sträckande grönsiskor.

Gråsiska (*Aca mea*) Redan 17.3 100 ex sträckande, sammanlagt drygt 800 sträckande under våren. Sammanlagt under hösten drygt 2350 sträckande gråsiskor, max 15.10 med 550 ex.

Snösiska (*Car hor*) 16.10 1 ex vid fyrvaktarbostället.

Domherre (*Pyr pyr*) Dagssummor på upptill 10 ex under våren. Under hösten sammanlagt 195 sträckande ex.

Rosenfink (*Car ery*) Första 3.6 5 ex, dagssummor på max 12 under våren/sommaren.

Tallbit (*Pin enu*) Sammanlagt 76 observationer under hösten, max 22.10 med 51 ex.

Mindre korsnäbb (*Lox cur*) 17.3 2 st, 4.6 3 st mot söder. Under sensommaren och hösten upptill 20 ex.

Bändelkorsnäbb (*Lox leu*) 20.10 1 ex och 22.10 1 ex.

Mindre/Större korsnäbb (*Lox cur/pyt*) I juni dagssummor på upptill 10 sträckande. I oktober dagssummor på upptill 35 ex.

Bofink (*Fri coe*) Första 7.4 1 st. Sammanlagt 232 sträckande under våren. Senaste höstobservation 22.10 1 ex.

Bergfink (*Fri mon*) Första 17.4 2 ex. Fåtal observationer under våren, stationen obemannad när största delen av bergfinkarna sträckte förbi. Under hösten talrikare. I början av september upptill 20 ex. Max 7.9 54 ex och 9.10 50 sträckande bergfinkar.

Gulsparv (*Emb cit*) Endast 17 sträckande gulsparvar noterade under våren. Fåtalig också under hösten, dagssummor på max 12 ex.

Videsparv (*Emb rus*) 4.9 3 ex, 5.9 1 ex och 7.9 1 ex.

Sävsparv (*Emb sch*) Första 13.4 1 ex, endast 15 sträckande noterade. Under början av september max 10 ex.

Lappsparr (*Cal lap*) Första 25.4 2 ex och 13.5 2 ex. De enda vårobservationerna! På hösten 6.9 1 ex och 8.9 2 ex.

Snösparv (*Ple niv*) Första 6.4 23 ex, under april dagssummor på upptill 100 fåglar. I oktober dagssummor på upptill 60 ex.

Sammanlagt observerades 171 fågelarter under året

Rariteter

En kort förteckning över mera sällsynta fåglar som observerats under året. En ny art för Valsörarna observerades också, spetsbergsgås den 19:e maj.

Vitnäbbad islom (*Gav ada*) 9.5 2 ex, 11.5 2 ex, 12.5 1 ex, 13.5 1 ex, 16.5 1 ex, 18.5 1 ex, 19.5 4 ex och 20.5 1 ex. Sammanlagt 13 stycken under våren. 15.10 1 ex, 16.10 1 ex, 20.10 1 ex söderut.

Vitnäbbad islom/Islom (*Gav ada/imm*) 18.5 1 ex norrut och 16.10 1 ex.

Snatterand (*Ana str*) 20.5 1 hane norrut. 3.6 1 hane i Käringsund, 4.6 1 hane vid Södra Käringbådan, 6.6 1 par i Käringsund och 19.6 1 i hondräkt i Käringsund.

Praktejder (*Som spe*) 18.5 och 19.5 en hane i Norderstörssund, 19.5 dessutom en hane mot norr, 4-5.6 en hane i Norderstörssund och 9.6 en hane vid Långgrynnan.

Alförrädare (*Pol ste*) 19.5 2 par norrut.

Spetsbergsgås (*Ans bra*) 19.5 1 st. Flög rakt över vindskyddet och landade ute på vågbrytaren innan den fortsatte efter ett par minuter. Ny art för Valsörarna!

Prutgås (*Bra ber*) 20.10 3 st mot sydost.

Tjäder (*Tet uro*) 15 och 16.5 1 hona vid fyren.

Skärsnäppa (*Cal mar*) 15.10 1 ex på Hällkallan och 18.10 1 ex på sjöbevakningsudden.

Bredstjärtad labb (*Ste pom*) 5.6 1 ex mot söder.

Fjällabb (*Ste lon*) 9.5 2 st ovanför Norderstören.

Sommargylling (*Ori ori*) 12.6 1 sommargylling nedanför stationen på morgonen.

Tofsmes (*Par cri*) 20.10 1 ex vid Törmeökronen.

Svart rödstärt (*Pho och*) 9.5, 11.5, 12.5 1 hane vid fågelstationen och 4.6 1 hona vid fågelstationen.

Busksångare (*Acr dum*) 4-5.6 1 sjungande.

Kärrsångare (*Acr ris*) 30.6 1 ex på Garpören.

Lundsångare (*Phy des*) 17.6 1 sjungande längs Kärleksstigen.

Snösiska (*Car hor*) 16.10 1 ex vid fyrvaktarbostället.

Bändelkorsnäbb (*Lox leu*) 20.10 1 ex och 22.10 1 ex.

Ringmärkning

Ringmärkningsverksamheten har varit koncentrerad till höstens pärlugglemärkning. Sammanlagt har 144 fåglar märkts under året.

Art	pull	fl
Duvhök (<i>Acc gen</i>)	0	2
Havstrut (<i>Lar mar</i>)	1	0
Fiskmås (<i>Lar can</i>)	14	0
Skräntärna (<i>Ste cas</i>)	3	0
Silvertärna (<i>Ste aea</i>)	2	0
Tordmule (<i>Alc tor</i>)	38	0
Tobisgrissla (<i>Cep gry</i>)	43	0
Hornuggla (<i>Asi otu</i>)	0	1
Pärluggla (<i>Aeg fun</i>)	0	54
Mindre hackspett (<i>Den min</i>)	0	1

Som ringmärkare har fungerat Tuukka Pahtamaa (17-18.7), Mikko Hänninen (1-9.10), Sakari Ikola (6.10) och Tuija Waren (18-21.10).

Observatörer

Mikael Bäck	17.3, 24.3, 6-8.4, 13-14.4, 11-14.5, 17-20.6, 24-27.6, 17-21.10
Tuija Waren	12-18.4, 17-20.5, 3-4.7, 10-11.8, 17-21.10
Pehr-Erik Andersson	23-26.4
Christian Tikkainen	24-26.4
Hans Westerlund	8-14.5
Gunnar Stara	9-14.5, 27-30.9
Erik Stara	9-14.5
Gustav Suni	9-14.5, 27-30.9
Johan Rajander	15-20.5
Barbro Stenbacka	15-17.5
Gitta Järn	15-17.5
Nina Blitschgi	15-17.5
Tom Backlund	3-6.6, 14-17.10
Jan Hägg	3.6-1.7, 2-9.9, 27.9-24.10
Sami Kalliokoski	3.6-1.7
Christer Smeds	3-6.6
Ari Veijalainen	17-18.7

Tuukka Pahtamaa	17-18.7, 10.8
Rune Jakobsson	23-26.8
Kai Hilditch	26.9-2.10
Håkan Johansson	27-30.9
Mikko Hänninen	30.9-9.10
Karen Wiebe	30.9-2.10
Dave Currie	30.9-2.10
Sakari Ikola	4-6.10
Susanna Ikola	4-6.10
Tomi Hirvinen	10-14.10
Mats Björklund	14-17.10
Håkan Hägg	17-24.10
Marja Hägg	17-24.10

+ Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys exkursion 10.8

Stationen har varit bemannad 105 dagar under säsongen.



Gök. *Cuculus canorus*. Foto: Tuija Warén